



**WINTHERM
PRIME**

PVC ALU BOIS



MOUSTIQUAIRES

MOUSTIQUAIRES

Se protéger des insectes nuisibles ou des impuretés venant de l'extérieur, telles que les feuilles, la poussière ou la saleté, peut être facile et efficace grâce à notre gamme de moustiquaires. Nos produits sont faciles à installer et confortables à utiliser, tout en étant esthétiques et élégants. Le client peut choisir librement parmi une variété de moustiquaires à cadre, de porte, coulissantes et enroulables. Les nombreux types de moustiquaires et leurs techniques d'installation permettent de choisir le produit adéquat pour chaque type de fenêtre ou de porte.



En tant que fabricant de volets roulants et de moustiquaires, nous vous offrons la possibilité d'équiper directement un volet roulant de moustiquaire à l'étape de la fabrication. Ainsi, le volet roulant peut être équipé de coulisses spéciales, qui permettent d'installer une moustiquaire sans aucune installation supplémentaire à l'extérieur de la fenêtre. Le grand avantage de de cette solution est aussi le fait que les moustiquaires ne gênent en rien le fonctionnement des volets roulants.

Toutes nos moustiquaires sont fabriquées en aluminium extrudé et en fibre de verre, ce qui garantit leur durabilité et leur haute résistance aux intempéries et aux rayons UV. Les profilés peuvent être thermolaqués dans toutes les couleurs du nuancier RAL choisies par le client.

En choisissant une moustiquaire parmi notre offre, vous pouvez être sûr que vous investissez dans un produit de haute qualité qui vous servira pendant de nombreuses années.



MOUSTIQUAIRES FIXES



PRIME

Système standard à cadre en aluminium extrudé à fixer sur le cadre de la fenêtre à l'aide de plaques spéciales. Possibilité d'étanchéité supplémentaire avec joint brosse. La moustiquaire la plus compatible avec tous les systèmes de fenêtres.



PRIME FLAT

Moustiquaire à cadre en aluminium avec un design fin compatible avec la plupart des volets roulants. Possibilité d'étanchéité supplémentaire avec joint à brosse et d'installation dans l'ouverture de la fenêtre. La moustiquaire la plus compatible avec tous les systèmes de fenêtres.



MZH

Moustiquaire enroulable munie d'une attache auto-agrippant pour assurer une étanchéité supplémentaire de la partie inférieure.



PG/SZ

PG/SZ est une moustiquaire à installer de manière non invasive depuis l'extérieur, conçue pour les systèmes Aluplast et Salamander. Elle est dotée d'un joint brosse de 5x7. Son montage est simple et rapide grâce aux crochets similaires à ceux de la moustiquaire MRS et à deux poignées spéciales. Ses profils peuvent être vernis de toutes les couleurs RAL. En outre, il est possible de réaliser un assemblage à 45° à l'aide d'un angle interne.



MRS

La moustiquaire est conçue pour être installée dans les fenêtres en PVC et est disponible dans des couleurs imitation bois. Les profilés peuvent être assemblés à un angle de 90° avec un coin en plastique ou à un angle de 45° avec un coin intérieur. Ce sont les seules moustiquaires qui peuvent être adaptées aux modèles de fenêtres atypiques.



DE PORTE

Une excellente solution pour les portes d'entrée, portes-fenêtres ou baies vitrées. La largeur de la porte, cadre compris, est de 77 mm. Il est possible de l'équiper de toile spéciale et de soubassement de protection. Il est possible de fabriquer des portes doubles et d'installer le soubassement.



ROJAFLEX

Des joints brosse sont utilisés dans la moustiquaire, renforçant ainsi la protection contre les insectes à l'intérieur. Destinée à être montée dans les portes.




MRSZ

Le système est conçu pour être installé dans des fenêtres en aluminium affleurant. Un choix de couleurs imitation bois est disponible. Avec des loquets en haut et en bas de la moustiquaire.



MZN

Équipée de coffre de petite taille avec des coulisses latérales et un frein spécial qui permet à la lame finale d'atteindre le coffre en douceur.



SALOON

Moustiquaire rigide et robuste grâce à l'utilisation de panneaux de protection en aluminium et de coins intérieurs sertis. Elles n'ont pas de cadre, seul un ouvrant avec 3 charnières en standard est livré. Largeur 20 mm.

PORTES MOUSTIQUAIRES

MOUSTIQUAIRES COULISSANTES



COULISSANTE

Le système coulissant utilise un mécanisme de guides parallèles en haut et en bas du cadre. Cette solution est dédiée aux systèmes coulissants HST et PSK. Possibilité d'utiliser des toiles spéciales et des soubassements. Possibilité de double rail en cas de grandes largeurs.




SLIDER

Elle est idéale pour les systèmes de portes coulissantes sans seuil, car elle est installée sur des rails à hauteur du sol, sans seuil. Sa structure est rigide grâce aux coins intérieurs sertis. La face intérieure recourbée fait office de poignée. Largeur 20 mm.



FIT-ZAG

Moustiquaire à ouverture unilatérale, qui peut être montée dans le double guide du volet roulant extérieur et entre le châssis de la fenêtre et le tablier du volet roulant extérieur. Profil coulissant avec une rainure remplaçant la poignée. Couleur de la maille : noir. Largeur du profil 13 mm.



JOLLY

La moustiquaire latérale Jolly a été conçue pour les fenêtres et les portes-fenêtres. Avec son rail discret au sol, sa poignée ergonomique et ses ressorts pour une rétractation facile, elle s'intègre parfaitement dans les intérieurs élégants. Elle convient également aux fenêtres et aux portes qu'on ouvre fréquemment. L'utilisation de rouleaux permet une meilleure translucidité de la toile que celle des modèles plissés. Protection et subtilité vont de pair avec la simplicité d'utilisation.




MPH VERTI

Elle complète la gamme de moustiquaires plissées et est conçue principalement pour être installée sur les cadres de fenêtres et les fenêtres de toit. La fermeture et l'ouverture sont très faciles et fluides grâce aux ressorts situés dans le profilé inférieur. Dimension maximale 2300x2000 mm.



MPH HARMONY DUAL

Moustiquaire deux vantaux avec la possibilité d'une variante d'angle sans poteau. Elle peut être utilisée sur les portes de terrasse jusqu'à 6 m de large et 3,2 m de haut.




CLICK-ROLL

Une solution pratique et esthétique qui peut être combinée avec tout type de porte classique et coulissante, ainsi qu'avec les systèmes HST à seuil incliné. Un rail spécialement conçu permet à la moustiquaire de glisser en douceur et sans contraintes.



MPH HARMONY

Une toile plissée spéciale qui se plie en accordéon lorsqu'elle est fermée et se rétracte dans le profilé latéral pour économiser de l'espace. Conçue pour être installée sur les baies de terrasse et les ouvertures de balcon. Largeur 21 mm. Peut s'étendre jusqu'à 4 m.




TOP-ZAG

Elle est conçue pour de grandes ouvertures, jusqu'à 8 m de large. Elle peut être installée en tableau ou en applique ce qui ne limite en rien le fonctionnement de la porte.

TOILE


Dans notre offre, vous trouverez différents types de toiles adaptées à vos besoins et à vos exigences :



Toile classique

(couleur noire ou grise) - il s'agit du produit de base qui se caractérise par une grande solidité et une résistance aux rayons UV et aux intempéries.


AF_SMR_1.2_20 / AF_SMR_1.2_03



Toile anti-allergique

(couleur noire) - fabriquée en polyester, elle est conçue pour empêcher le pollen de pénétrer à l'intérieur des pièces, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant d'allergies.


AF_SMR/2/1,2/20



Toile extra strong

(couleur noire) - conçue principalement pour les pièces où vivent des animaux de compagnie tels que des chiens ou des chats. Elle est très résistante et offre une protection contre les griffures et les morsures.

AMK_PSB152



Toile plus translucide

(couleur noire) - moins visible à l'œil nu que la toile standard. C'est le choix idéal pour ceux qui apprécient une vue dégagée par leur fenêtre.


AF_SMR/1/1,4/20



Toile anti-smog

(couleur noire ou grise) - une solution innovante qui contribue à réduire le niveau de polluants dans l'air intérieur. En l'installant sur vos fenêtres, vous pouvez profiter d'un air pur sans ouvrir vos fenêtres et vous exposer à la pollution extérieure.

RN_RWM_5.0



Toile solaire

(couleur beige-gris) - protège contre les rayons UV nocifs et offre un espace ombragé agréable pendant les journées de forte chaleur. Sa couleur neutre s'intègre parfaitement dans les espaces les plus divers, et la haute qualité du matériau garantit une utilisation durable.

AF_SMR3_1.2_00

Produit	Dimensions max [mm] [largeur x hauteur]	Type de toile	Profondeur d'installation [mm]	Pose		En Description
				En tableau	En applique	

Moustiquaires à cadre

Prime	Adaptées aux besoins des clients	Tous	16	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Pose avec des plaques Possibilité de rajouter un joint à brosse
Prime Flat	Adaptées aux besoins des clients	Tous	10,5	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Pose avec des plaques Possibilité de rajouter un joint à brosse
MRS	Adaptées aux besoins des clients	<ul style="list-style-type: none"> Classique, transparence accrue, Aluminium Antiallergique Anti-smog 	10	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Dédiée aux fenêtres PVC, Pose avec des crochets ou des ressorts, Possibilité d'assembler les profilés à 90° avec un angle en plastique ou à 45° avec un angle interne, Le seul type de moustiquaire qui s'adapte aux fenêtres atypiques
MRSZ	Adaptées aux besoins des clients	<ul style="list-style-type: none"> Classique, transparence accrue, Aluminium Antiallergique Anti-smog 	10	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Système conçu pour être installé dans des fenêtres en aluminium affleurantes, Pose avec des crochets supérieurs et inférieurs, Convient pour une feuillure de 5 mm
MZN	2000x2400	Classique	47	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> système enroulable avec mécanisme à ressort destiné pour montage sur fenêtres en PVC, bois, aluminium montage possible sur cadre et façade adapté pour les fenêtres standard et là où le système à cadre ne peut pas être utilisé
MZH	2000x2400	Classique	47	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> système enroulable avec mécanisme à ressort destiné pour montage sur fenêtres en PVC, bois, aluminium protection contre les insectes pour les fenêtres de toit montage possible sur cadre, en façade et dans la niche
PG/SZ	1300x2300	<ul style="list-style-type: none"> Classique, transparence accrue, Aluminium Antiallergique Anti-smog 	10	Oui	Non	<ul style="list-style-type: none"> Les cadres MRS et PG/SZ sont dédiés aux fenêtres pvc, Dans les deux cas, un ressort peut remplacer le crochet. Il s'agit d'une solution alternative pour laquelle il n'est pas nécessaire de connaître les dimensions de la feuillure de la fenêtre.

Portes

Standard	Simple 1230x3000 Double 2390x3000	Tous	80	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Portes avec cadre Structure robuste Les profilés sont assemblés avec des vis Avec ferme-porte
Rojaflex	Avec cadre 1250x2500 Sans cadre 1350x2540	<ul style="list-style-type: none"> Classique, transparence accrue, Aluminium Antiallergique Anti-smog 	Avec cadre 26, sans cadre 33	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> cadre : profilé en aluminium extrudé revêtement : laque poudre dans la couleur souhaitée de la palette RAL moustiquaire : fibre de verre enduite de PVC version avec ou sans seuil
Saloon	1300x2500	Tous	20	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Disponible en vantail seul Les profilés sont assemblés par des coins sertis

Produit	Dimensions max [mm] [largeur x hauteur]	Type de toile	Profondeur d'installation [mm]	Pose		En Description
				En tableau	En applique	

Coulissantes

Coulissante	Simple 3000x3000 Double 6000x3000	Tous	40	Oui*	Oui*	<ul style="list-style-type: none"> Basée sur un mécanisme de coulisses parallèles dans les parties supérieure et inférieure du cadre La solution est dédiée aux systèmes coulissants HST et PSK Possibilité d'ajouter un soubassement en tôle
MPH Harmony	4000x3200	<ul style="list-style-type: none"> Toile plissée, disponible en noir ou en gris 	21	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Conçue pour les portes-fenêtres et les sorties de balcon Toile plissée qui se replie et se rétracte dans le profilé latéral lorsqu'elle est fermée
MPH Harmony Dual	5800x3200	<ul style="list-style-type: none"> Toile plissée, disponible en noir ou en gris 	21	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> La double moustiquaire plissée Harmony se compose de deux tirants et deux toiles plissées.
Verti	2300x2000	<ul style="list-style-type: none"> Toile plissée, disponible en noir ou en gris 	21	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Conçue principalement pour les fenêtres et les fenêtres de toit.
Slider	1500x2500	Tous	20	Oui*	Oui*	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux systèmes de portes coulissantes sans seuil Structure rigide grâce aux coins intérieurs sertis
Top-Zag	Simple 4000x3000 Double 8000x3000	<ul style="list-style-type: none"> Toile plissée, disponible en noir ou en gris 	31	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Constituée de toile plissée Fermeture magnétique
Fit-Zag	2400x2600	<ul style="list-style-type: none"> Toile plissée, disponible en noir 	13	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Une moustiquaire à ouverture unilatérale qui peut être installée dans la double coulisse du volet roulant et entre l'ouvrant de la fenêtre et le tablier du volet roulant.
Jolly	Simple 1600x2800 Double 3200x2800	<ul style="list-style-type: none"> Filet enroulé disponible en noir 	47	Oui	Oui	<ul style="list-style-type: none"> S'adapte à tous les systèmes de portes et les systèmes coulissants. Démontage facile pour l'hiver
Click-Roll	Simple 1800x2700	<ul style="list-style-type: none"> Filet enroulé, disponible en noir 	46	Non	Oui	<ul style="list-style-type: none"> Elle peut être installée dans tous les types de portes classiques et baies coulissantes, ainsi qu'avec les systèmes HS à seuil incliné. Avec le rail chenillard spécialement conçu, la moustiquaire glisse en douceur et sans problème.

* possibilité d'installation en tableau s'il y a de la place pour les coulisses

Toile	Couleur	Propriétés	Pour qui ?	Code produit
Classique	noir/gris	<ul style="list-style-type: none"> La toile en fibre de verre enduite de PVC, Elle se caractérise par une grande solidité et une résistance aux rayons UV et aux intempéries. Sa transmission de la lumière et sa translucidité sont de 47 %. 	Tous les clients, produit de base	AF_SMR_1,2_03/20
Antiallergique	noir	<ul style="list-style-type: none"> La toile en polyester empêche le pollen de pénétrer dans la pièce. La toile est résistante aux intempéries et facile à entretenir. Il a une translucidité de 45 % et ne contient aucune substance toxique. 	Pour les personnes souffrant d'allergies et celles qui souhaitent prévenir la pollution de l'air intérieur (p.ex., le pollen)	AF_SMR/2/1,2/20
Transparence accrue	noir	<ul style="list-style-type: none"> La toile en fibre de verre avec une structure extrêmement fine par rapport à la toile standard, et les dimensions de la maille sont plus petites. La toile est robuste et se distingue par une translucidité élevée de 71 %. Il est beaucoup moins visible à l'œil nu qu'une toile standard et présente une bonne perméabilité à l'air. 	Pour ceux qui souhaitent une meilleure visibilité à travers la toile	AF_SMR/1/1,4/20
Extra Strong Anti animaux	noir (caoutchouc)	<ul style="list-style-type: none"> La toile en polyester plastifié enduit de PVC. Elle est principalement destinée aux endroits où vivent des animaux domestiques (chiens, chats, etc.). 	Dédiée aux propriétaires d'animaux (p.ex. chiens et chats)	AMK_PSB152
Extra Strong Aluminium	Non laqué (argenté) *pas de laquage possible	<ul style="list-style-type: none"> La toile en métal résistant à la corrosion et aux intempéries. Elle constitue une excellente protection contre les insectes et les petits rongeurs. Grâce à son revêtement léger et à ses fibres fines, il est presque invisible à l'œil nu et présente une translucidité de 73 %. 	Dédiée aux fenêtres de sous-sol, protège contre les petits rongeurs	AF_SMR3_1,2/_00
Anti-smog	noir	<ul style="list-style-type: none"> La toile anti-smog est une alliance d'une toile respirante et d'une membrane en nano-fibres. Cette membrane crée une barrière mécanique qui empêche les particules dangereuses de pénétrer à l'intérieur, tout en permettant à l'air de circuler. Elle protège contre une variété d'agents nocifs tels que les acariens, le smog, la poussière, le pollen, les micro-organismes, les gaz d'échappement, les rayons UV et les particules PM2.5. 	Pour les personnes qui souhaitent se protéger du smog et d'autres agents nocifs	RN_RWM_5,0

13.11.2024



WINTHERM PRIME
PVC ALU BOIS

www.wintherm-prime.com